

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor dopravy a vnitřních věcí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Podle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne
06.02.2026

Naše značka
MUNNMN/4197/2026/1

Vyřizuje/linka
Petr Pazour/+420566598370
petr.pazour@meu.nmmn.cz

Nové Město na Moravě
Dne: 17.2.2026

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti ze dne 06.02.2026 právnické osoby, kterou je - **AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, Jamská 2488, 591 01 Žďár nad Sázavou**, zastoupen na základě plné moci právnickou osobou **Značky Vysočina s.r.o., IČO 01526588, Bezděkov 12, 589 01 Pavlov** (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 05.02.2026 pod č.j.: KRPJ-12052-4/ČJ-2026-161406-DING a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, objízdná trasa na silnicích II/353, III/35314, III/01844 + místní komunikace v ORP Nové Město na Moravě podle přílohy,

v souladu s TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) a nově doplněných schémata „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3.

Důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - „Rekonstrukce silnice II/353 ulice Vysocká Žďár nad Sázavou – II. etapa“

Platnost stanovení: od 01.04.2026 do 30.11.2026

Rozsah dopravních značek a dopravních zařízení: **E13, IS11c, IS11b, IS11a, IP10a**

Instalaci dopravního značení provede: Značky Vysočina s.r.o., IČO 01526588, Bezděkov 12, 589 01 Pavlov, zodpovědná a kontaktní osoba: **Jaromír Kocián, tel.: +420 724 469 720, Adresa: AQUASYS spol. s r.o.**

Podmínky:

1. Přechodná úprava provozu na objízdné trase bude v souladu s podmínkami dotčeného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 05.02.2026 pod č.j.: KRPJ-12052-4/ČJ-2026-161406-DING.
- dopravní značení a zařízení bude umístěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu na pozemních komunikacích nedocházelo k jejich pádu, vyvrácení, deformacím, posunutí, pootočení.
2. Přechodné dopravní značení musí být zkoordinováno s již probíhajícími akcemi (uzavírkami a objízdnými trasami).
3. Dopravní značky, které budou užívány pro označení objízdné trasy, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé

dopravní značení, ČSN EN 12966-1+A1 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky, technické podmínky 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení, vzorové listy 6.1., vzorové listy 6.2 a technické podmínky 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III“, doplněno dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3.

4. Vedení provozu v celé délce objízdné trasy musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.
5. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
6. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracemi na „Rekonstrukce silnice II/353 ulice Vysocká Žďár nad Sázavou“ se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
7. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním objízdné trasy v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.
8. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
9. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
10. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení termínu prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.
11. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.

Dle výše uvedených zásad je nutno postupovat i v případech, kdy si situace stavby eventuálně jiné podstatné okolnosti vynutí další operativní změny v dopravním značení (za pečlivého zvážení nezbytnosti, potřeby a bezpečnosti). Zároveň upozorňujeme na možnost využití § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, *viz citace* – „(1) Zastavovat vozidla je oprávněn – i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu“.

Odůvodnění

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě obdržel dne 06.02.2026 od AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, Jamská 2488, 591 01 Žďár nad Sázavou, v zastoupení právnickou osobou na základě plné moci Značky Vysočina s.r.o., IČO 01526588, Bezděkov 12, 589 01 Pavlov žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na objízdné trase na silnicích II/353, II/35314, III/01844 + místní komunikace v ORP Nové Město na Moravě, umístit přechodné dopravní značení v souladu s TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce silnice II/353 ulice Vysocká Žďár nad Sázavou – II. etapa“.

Přechodná úprava provozu na objízdné trase byla projednána s orgánem bezpečnosti silničního provozu, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 05.02.2026 pod č.j.: KRPJ-12052-4/ČJ-2026-161406-DING.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí, které vydá Městský úřad Žďár nad Sázavou.

Přechodná úprava provozu se vztahuje k provozu v zastavěném území pouze na území obce, proto městský úřad zveřejňuje opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě, Městys Sněžné a úřadů obcí Kuklík, Kadov, Fryšava pod Žákovou horou, Tři Studně.

Poučení

Podle ustanovení §173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

Otisk úředního razítka

Bc. Petr Pazour
vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí


Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě, Městys Sněžné a úřadů obcí Kuklík, Kadov, Fryšava pod Žákovou horou, Tři Studně, **po dobu 15 dnů.**
Současně úřad po vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2, správního řádu.

1x grafická příloha

Vyvěšeno dne: 18. 2. 2026

Sejmuto dne: 6. 3. 2026

Razítko a podpis:



Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Nové Město na Moravě.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Značky Vysočina s.r.o., IDDS: i7hsww2

sídlo: Bezděkov č.p. 12, Pavlov, 589 01 Třešť

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Technicko - správní oddělení Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdnpg8g

sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

sídlo: nám. Republiky č.p. 69, 591 01 Žďár nad Sázavou

Obecní úřad Kuklík, IDDS: 6p8aw93

sídlo: Kuklík č.p. 25, 592 03 Sněžné

Městys Sněžné, IDDS: uk7bbeu

sídlo: Sněžné č.p. 55, 592 03 Sněžné

Obecní úřad Kadov, IDDS: 427b489

sídlo: Kadov č.p. 65, 387 33 Kadov u Blatné

Obecní úřad Fryšava pod Žákovou horou, IDDS: ccdaw9e

sídlo: Fryšava pod Žákovou horou č.p. 9, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Obecní úřad Tři Studně, IDDS: 8xnaq7c

sídlo: Tři Studně č.p. 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Městský úřad Nové Město na Moravě, IDDS: y67bvir

sídlo: Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ybxb3sz

sídlo: Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

grafická příloha:

Modelová pracovní místa - přípravné a dokončovací práce ulice Vysocká

